

WYKAZ POWIERZCHNI I WYPOSAŻENIA – CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRZĄTANIA
„Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na
zewnątrz obiektu - Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy”.

WYKAZ POWIERZCHNI

Numer kondygnacji		Powierzchnia posadzki [m ²]	Powierzchnia ścian [m ²]	Powierzchnia schodów [m ²]
		materiał	materiał	materiał
Kondygnacja 1	Parter pomieszczenia użytkowe, ciągi komunikacyjne	277,44 m²	119,30 m²	19,5 m²
		materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R11	materiał: płytki ceramiczne gładkie	materiał: płytki gres kl.A.P R11
		186,24 m² - korty do squasha	42,01 m² - sanitariaty-squash	
		materiał: systemowa podłoga sportowa z certyfikatem World Squash Federation	materiał: płytki ceramiczne gładkie	
		31,25 m² -sanitariaty - squash		
	materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R13			
Kondygnacja 2	1 piętro pomieszczenia użytkowe	40,7 m²	1671,6 m²	41 m²
		materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R11	materiał: płytki ceramiczne gładkie	
		1554,7 m²	17,62 m²	materiał: płytki gres kl.A.P R13
		materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R13	materiał: pustak szklany	
	Taras zewnętrzny	40 m²	-	-
	materiał: deski kompozytowe			
Kondygnacja 3	2 piętro pomieszczenia użytkowe	19,2 m²	343,95 m²	-
		materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R11	materiał: płytki ceramiczne gładkie	
		548,80 m²	301,53 m²	-
		materiał: płytki wykończeniowe gres kl.A.P R13	materiał: mozaika szklana	
		-	17 m²	-
			materiał: pustak szklany	
		-	45,57 m²	-
	materiał: płyty granitowe o fakturze rwanej			
-	238 m²	-		
	materiał: panele drewniane z drewna tropikalnego Abachi			

WYKAZ WYPOSAŻENIA

Lp.	Nazwa	j.m	ilość	Częstotliwość sprzątanania
1.	Umywalki + baterie	szt	14	codziennie
2.	Toaleta (wyposażenie: muszla klozetowa z sedesem, wieszak na papier toaletowy, śmietniczki w toaletach damskich– 5 szt)	szt	10	codziennie
3.	Pisuar	szt	5	codziennie
4.	Lustra (wym. ok. 50/90 cm)	szt	17	codziennie
5.	Natryski	szt	30	codziennie
6.	Poręcze dla niepełnosprawnych – stal nierdzewna polerowana	szt	8	codziennie
7.	Powierzchnia drzwi stalowych pomalowanych farbą proszkową	m ²	80	raz w tygodniu
8.	Szyby windowe: obudowa szybu pełna przeszklona wys. 12,5 m, wym. 205/205 cm, wys. 7m, wym.153/145 cm	szt	2	co 6 miesięcy
9.	Winda – materiał: stal nierdzewna, wymiary kabiny : szer. 135 cm, dł. 140 cm, wysokość 230 cm	szt	2	codziennie
10.	Szafka basenowa podwójna z płyty HPL wym. 50cm/40cm/160 cm przebieralnia	szt	85	codziennie
11.	Szafka basenowa podwójna przebieralnia z płyty HPL wym. 50cm/40cm/180 cm	szt	99	codziennie
12.	Szafka schowkowa depozytowa wykonana z płyty giszetowej	szt	288	codziennie
13.	Sauna sucha mała (wym. 2,3 x 1,25 m) wraz z natryskiem (pow. pomieszczenia 1,34 x 1,16 m) Wyposażenie – ławka sosnowa, piec saunowy, oprawa oświetlenia	szt	1	codziennie
14.	Ławki przebieralni 40 cm	szt	14	codziennie
15.	Jacuzzi	szt	4	(wejście i obrzeża – codziennie,
16.	Ciepłe ławy wykończone płytkami szklanymi mozaikowymi (mycie i dezynfekcja)	szt	10	codziennie
17.	Niecki i obrzeża nogo myjek, materiał: mosiądz chromowany	szt	5	codziennie
18.	Natryski do mycia stóp, materiał: mosiądz chromowany	szt	4	codziennie
19.	Taras drewniany	m ²	40	codziennie w okresie letnim (od 1.VI do 31.VIII)
20.	Stanowiska kasowe (wyspa podzielona na 2 stanowiska, lada – płyta HPL, stal kwasoodporna, dł 8,7 m, bramka ESOC)	szt	2	codziennie
21.	Ścianka giszetowa wys 200 cm + drzwi szer 80 – 32 szt	szt	35 drzwi	codziennie

22.	Ścianka giszetowa wys 200 cm + drzwi szer 90 – 32 szt	szt	5 drzwi	codziennie
23.	Kratki przelewowe plastikowe			codziennie
Powierzchnia szyb:				
24.	- powierzchnia szyb na II kondygnacji, na wysokości od 8 do 12 m,	m ²	15	raz na kwartał
	- powierzchnia szyb, fasada budynku, wysokość ok 15 m		585	co 6 miesięcy
	- powierzchnia szyb zewnętrznych w lokalach komercyjnych (parter)		60	raz na kwartał
	- pozostała powierzchnia szyb do wys. 3 m		55	co tydzień
Balustrady ze stali nierdzewnej + wypełnienie:				
25.	- wewnętrzne (pochwyty ze stali nierdzewnej, polerowanej)- 232 mb	wypełnienie: szkło klejone - 170,70 m ²		codziennie
		wypełnienie: płyta giszetowa - 33,32 m ²		
	- zewnętrzne (pochwyty ze stali nierdzewnej) – 33,18 mb	wypełnienie: szkło klejone - 22,55 m ²		
		wypełnienie: blacha nierdzewna - 11,87 m ²		
Zjeżdżalnie, wykonana z laminatu poliestrowego:				
26.	- zjeżdżalnia typu Słonik	szt	1	podesty, schody i barierki - codziennie,
	- wewnętrzna, rodzinna szer. 174 cm, wys. 1,7 m, dł. ślizgu 6 m, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego		1	podest, schody i barierki codziennie, mycie i dezynfekcja zjeżdżalni - co tydzień
Wanna hamowna:				
27.	- dł.7 m, wykonana z laminatu poliestrowego	szt	1	obrzeża – codziennie, wanna – mycie raz w roku
	- dł.6 m, wykonana z laminatu poliestrowego		2	
Wyposażenie plaży:				
28.	- leżaki	szt	26	codziennie
	- ciepłe ławy wykończone płyteczkami ceramicznymi mozaikowymi		3	
Lady :				
29.	- dł. 4 mb, mozaika szklana - w hali basenowej	szt	1	codziennie
Oświetlenie:				
30.	- lampy na wys od ok 3 m do ok. 10 m – hol, kasy, wiatrołap	szt	10	co 6 miesięcy
Wyposażenie holu strefy saun:				
31.	- ławka z nogo- myjkami do moczenia stóp	szt	5	codziennie
Wyposażenie sauny suchej:				
32.	- osłona piecyka wykonana z drewna Abachi			
	- ławka saunowa dolna (szer. 43 cm)			

	- ławka saunowa górna (szer. 70 cm) w kształcie lit „L”, 7,48 mb, wykonana z drewna Abachi	szt	3	codziennie
33.	Wyposażenie strefy squasha:			
	Szafki w przebieralni damskiej o wym. 150 cm x 30 cm	szt	6	raz na 2 tygodnie
	Szafki w przebieralni męskiej o wym. 150 cm x 30 cm	szt	6	raz na 2 tygodnie
	Sanitariaty: muszla klozetowa z sedesem, wieszak na papier toaletowy, umywalka, bateria	szt	2	codziennie
	lustro o wym. 50 cm x 60 cm	szt	1	wg potrzeb
	lustro o wym. 70 cm x 50 cm	szt	3	wg potrzeb
	śmietniczka w toalecie damskiej	szt	1	wg potrzeb
	drzwi szklane do kortów (wymiary drzwi 200 cm x 210 cm)	szt	3	raz w tygodniu (w razie potrzeby częściej)
	bateria w natryskach	szt	2	codziennie
	drzwi	szt	10	raz w tygodniu
34	Wyposażenie sauny parowej:			
	Siedziska saunowe z oparciem wzdłuż 3 ścian pomieszczenia, wykończenie mozaiką ceramiczną	mb	ok 18	codziennie
35.	Wyposażenie grotty natryskowej:			
	- kabina natryskowa – spirala h=250 cm, wykończona mozaiką ceramiczną	szt	1	codziennie
	- bateria ścienna natryskowa z zestawem prysznicowym		3	
	- beczka do chłodzenia z impregnowanego drewna, z wewnętrznym wkładem akrylowym oraz schodkami wejściowymi wys 100 cm		2	